SONATECH

Sound absorption as per DIN EN 20354
BASO Decor 30 / 50 / 70 / 100



	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
BASO Decor 30	0,11	0,1	0,13	0,18	0,27	0,35	0,47	0,62	0,72	0,8	0,84	0,85	0,86	0,87	0,9	0,9	0,87	0,83
BASO Decor 50	0,14	0,13	0,23	0,36	0,49	0,66	0,84	1,02	1,07	1,03	1,01	0,96	0,93	0,94	0,97	0,95	0,92	0,91
BASO Decor 70	0,17	0,24	0,32	0,57	0,75	0,97	1,07	1,15	1,18	1,15	1,06	1,01	1,01	1,02	0,99	0,99	0,95	0,94
BASO Decor 100	0,27	0,45	0,62	0,97	1,07	1,29	1,24	1,24	1,16	1,11	1,06	1,01	0,97	0,97	0,96	0,94	0,92	0,92

Degree of sound absorption in accordance with DIN EN 20354; we reserve the right to make customary alterations.